

**GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LUIZA” Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
PRZY UL. WOLNOŚCI 412 OGŁASZA PRZETARG USTNY
NA ZAWARCIE UMOWY O REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W ZAMIAN ZA
NAJEM**

ADRES LOKALU	Pow. użytkowa (m ²)	CENA WYWOŁAWCZA JEDNORAZOWEJ WPLATY NA WYODRĘBNIONY FUNDUSZ REMONTOWY	LICYTOWANE PRAWO	POŁOŻENIE LOKALU	TERMIN OGŁĄDANIA
<p style="text-align: center;">ul. KRASIŃSKIEGO 20/2 (Zabrze)</p> <p><i>2. pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój</i></p> <p>Zimna woda Ogrzewanie: BRAK Gaz w budynku: TAK</p>	33,13	3 000,00 zł	UMOWA O REMONT W ZAMIAN ZA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO	PARTER	<i>poniedziałek 22.06.2026 r. godz. 14⁰⁰</i>

**Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2026 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie
GSM „Luiza” w Zabrze przy ul. Wolności 412, parter.**

Zasady przeprowadzania przetargu:

1. Stopa postępu ceny wywoławczej wynosi **100,00 zł**.
2. Licytanci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości **2 000,00 zł** z opisem: „wadium na przetarg mieszkanie za remont” na konto spółdzielni w: **ING Bank Śląski o/Gliwice 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590 najpóźniej!** do dnia **25.06.2026 r.** (data wpływu na rachunek spółdzielni!) oraz do złożenia w Dziale Członkowsko-Prawnym spółdzielni oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu dostępnym na stronie internetowej spółdzielni pod adresem: www.gsmluiza.pl/regulamin oraz z niniejszym ogłoszeniem a także do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu – **na dzień przed przetargiem (!)**
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również brak zobowiązań wobec spółdzielni. Do przetargu przystąpić może wyłącznie osoba wpłacająca wadium – za okazaniem dowodu osobistego bądź posiadająca upoważnienie notarialne.
4. !Brak dopełnienia formalności wynikających z obowiązującego Regulaminu w wyznaczonym terminie skutkuje przepadkiem wadium. Wniesione wadium uprawnia do wylicytowania jednego lokalu i zostaje zaliczone na poczet wylicytowanej kwoty.
5. Informacji dot. postępowania przetargowego udziela Dział Członkowsko-Prawny spółdzielni tel. 32 278-67-13 wew. 32,47,48.
6. Informacji dot. spraw techniczno-remontowych udziela Dział Techniczny spółdzielni tel. 32 278-67-13 wew. 66,70,71.
7. Informacji dotyczących wysokości opłat czynszowych udziela Dział Czynszów tel. 32 278-67-13 wew. 31,33.
8. **Przetarg wygrywa osoba, która:**
 - a. wylicytuje najwyższą kwotę jednorazowej wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy,
 - b. dokona wpłaty wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu – wniesiona kwota nie

podlega zwrotom,

- c. w terminie wskazanym przez spółdzielnię zawrze umowę o remont przedmiotu przetargu - remont odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność przyszłego najemcy w zakresie i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu

Ważne informacje:

1. Zakres koniecznych prac remontowych znajduje się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
2. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji gazowej.
3. Remont należy wykonać w terminie 12 m-cy od dnia przetargu.
4. Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest w terminie 30-stu dni od daty przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty na wyodrębniony fundusz remontowy. **Wniesiona kwota nie podlega zwrotowi.**

Zasady podpisania umowy o remont oraz umowy najmu:

1. Osoba, która wygrała przetarg i wpłaciła wysokość wylicytowanej kwoty na wyodrębniony fundusz remontowy zobowiązana jest w terminie wskazanym przez Spółdzielnię stawić się w siedzibie celem zawarcia Umowy o remont lokalu mieszkalnego.
2. Wydanie kluczy do lokalu nastąpi po spełnieniu ww. warunków za protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Remont lokalu odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność przyszłego najemcy (wnioskodawcy).
4. Realizacja warunków umowy potwierdzona zostanie końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym oraz odbiorami technicznymi przeprowadzanymi przez Pion Techniczny Spółdzielni w trakcie realizacji prac remontowych w terminach i na warunkach określonych w umowie o remont. Jakikolwiek odstępstwo od zakresu robót określonych w Załączniku nr 1 wymaga uzyskania pisemnej zgody Działu Technicznego spółdzielni.
5. Niewywiązanie się z warunków zawartych w umowie w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy o remont i unieważnieniem przetargu w części dotyczącej danego lokalu. W takiej sytuacji przekazanie lokalu mieszkalnego do dyspozycji Spółdzielni nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy za protokołem zdawczo-odbiorczym.
6. Wadium (i nakłady poniesione na remont w lokalu) przepadają na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dopełni warunków zawartych w regulaminie lub w zawartej Umowie o remont. Poniesione nakłady remontowe nie podlegają rozliczeniu /kompensacji/ w czynszu ani zwrotowi w innej formie.
7. W czasie obowiązywania umowy o remont przyszły najemca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów i opłat niezależnych od spółdzielni a także do zawarcia umów z dostawcami mediów w imieniu własnym.
8. Po spełnieniu warunków wynikających z umowy o remont spółdzielnia zawiera umowę najmu przedmiotu przetargu na czas nieoznaczony. Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z osobą fizyczną wskazaną w oświadczeniu o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, która wniesie kaucję zabezpieczającą w wysokości 6. krotności stawki czynszu przedmiotu przetargu.

Załączniki:

1. *Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Zakres robót;*
2. *Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości lokalowej;*
3. *Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Umowa o remont;*
4. *Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Ocena stanu technicznego*
5. *Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Opinia kominiarska wstępna*
6. *Załącznik nr 6 do ogłoszenia – Opinia dot. stanu instalacji elektrycznej*
7. *Załącznik nr 7 do ogłoszenia – Opinia dot. stanu instalacji gazowej*

PREZES ZARZĄDU
GSM „LUIZA”

mgr Sebastian Korczak

Załącznik nr 1 do ogłoszenia/ Umowy dot. przetargu na remont lokalu mieszkalnego w zamian za najem. -
Zakres robót

ZAKRES ROBÓT

do wykonania w ramach remontu i uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu
mieszkalnego położonego w Zabrze przy ulicy Krasieńskiego 20/2.

L.p	Rodzaj robót	Lokalizacja	Termin
1	Rozbiórka i demontaż elementów podlegających wymianie oraz roboty przygotowawcze takie jak: demontaż starej wykładziny, demontaż elementów podłogi podlegającej wymianie, skucie tynków podlegających wymianie, przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw wykończeniowych i inne.	Całe mieszkanie	12 msc
2	Ewentualna modernizacja instalacji elektrycznej wraz z osprzętem – po przedłożeniu skróconej wersji projektu instalacji elektrycznej oraz protokołu z pomiarów wymienionej instalacji.	Całe mieszkanie	12 msc
3	Ewentualna modernizacja i uzupełnienia instalacji wewnętrznej wod-kan zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.5 dołączonej "Oceny stanu technicznego" oraz "Uwagach" pod tabelką.	Kuchnia, Łazienka/WC	12 msc
4	Wykonanie podłóg i elementów wykończeniowych (płyty OSB o grubości 22 mm. lub posadzki cementowej o grubości minimum 6 cm zbrojonej siatką stalową, izolacja; styropian twardy lub styrodur g=10 cm. Wykończenie; co najmniej wykładzina PCV.	Kuchnia. Ewentualnie inne pomieszczenia	12 msc
5	W przypadku wymiany drzwi zewnętrznych (zgodność z aktualnymi współczynnikami przenikania ciepła i normami) z zachowaniem miejsca osadzania stolarki, dostosowaniem wielkości otworu drzwiowego (200x90) oraz kierunku otwierania do wnętrza mieszkania).	Do lokalu	12 msc
6	Ewentualna wymiana stolarki okiennej (zgodność z aktualnymi współczynnikami przenikania ciepła i normami) + montaż nawiewników w ramach okiennych + parapety zewnętrzne i wewnętrzne	W mieszkaniu	12 msc
7	Wymiana wykładziny podłogowej/paneli, płytek ceramicznych, gresowych	Kuchnia. Pozostałe pomieszczenia;	12 msc

		panele, płytki, indywidualne aranżacje lokatorów	
8	Wykonanie instalacji grzewczej: ogrzewanie spełniające warunki ECO Projektu z wkładem kominowym - po uzyskaniu zgody Zakładu Kominiarskiego pracującego na zlecenie GSM "LUIZA") lub ogrzewania elektrycznego (ujęcia ogrzewania elektrycznego w skróconym projekcie na wymianę instalacji elektrycznej pkt.2) lub gazowe zgodnie z załączoną Opinią kominiarską.	Całe mieszkanie	12 msc
9	Wymiana wodomierza. Zgłoszenie plombowania wodomierza w Dziale Wodnym GSM „LUIZA” – tel. (32) 278-67-12 wew. 38. Wodomierz po stronie Spółdzielni	Łazienka/WC	12 msc
10	Ewentualna modernizacja instalacji gazowej: Sporządzenie projektu modernizacji instalacji przez uprawnioną osobę, uzyskania zgody Wydziału Budownictwa U.M. Zabrze w postaci Pozwolenia na budowę, wykonanie robot przez uprawnioną firmę zgodnie z zaleceniami, dokonanie odbioru przez uprawnionego gazownika, dostarczenie do Spółdzielni w/w dokumentów wraz z pomiarami szczelności instalacji i odbiorników.	Przedpokój/Kuchnia/Łazienka	12 msc

Uwagi

Instalacja elektryczna

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie zgłosić się do GSM z gotowością do przeprowadzenia montażu podlicznika energii elektrycznej przez firmę pracującą na zlecenie Spółdzielni (rozliczenie zużycia energii elektrycznej – co miesiąc).
2. W przypadku wymiany instalacji elektrycznej przed realizacją robót należy przedłożyć w GSM „LUIZA” skróconą wersję projektu technicznego (opis, schemat ideowy, obliczenia) opracowaną przez osobę uprawnioną do projektowania instalacji elektrycznej, a po dokonaniu tejże instalacji do odbioru należy przedłożyć protokoły instalacji elektrycznej (rezystancji izolacji przewodów, badania wyłącznika różnicowo – prądowego, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia do dokonywania pomiarów instalacji elektrycznej wraz z kopią aktualnych uprawnień „E” i „D”.
3. Przy wymianie instalacji elektrycznej należy pamiętać aby zasilanie jednofazowe lokalu mieszkalnego w energię elektryczną wykonać jako trzyżyłowe (L,N,PE) przewodami o przekroju min. 4mm² typu 3xDY w rurze instalacyjnej Ø23mm lub przewodem typu YDYżox4mm²
4. Obwody oświetlenia pomieszczeń należy wykonać przewodami YDYp3x1,5mm² lub YDYt3x1,5mm²
5. Obwód gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp3x2,5mm² lub YDYt3x2,5mm²
6. W obwodzie stosować gniazda podtynkowe z bolcem uziemiającym.

7. W pomieszczeniach wilgotnych tj. łazienkach, pralniach, stosować gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiającym o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP-44.
8. Wyodrębnić następujące obwody odbiorcze:
 - a. obwód oświetleniowy ogólnego przeznaczenia,
 - b. obwód gniazdek wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
 - c. obwód gniazdek wtyczkowych do kuchni,
 - d. obwód gniazda wtyczkowego do pralki.
9. Każdy obwód powinien mieć odrębny wyłącznik nadprądowy typu B o prądzie zadziałania nie większym niż 16A.
10. Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową stosować wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie różnicowym 0,03A i prądzie znamionowym nie mniejszym niż 25A
11. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosować rozłącznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania z wkładką o wartości dostosowanej do mocy zamówionej.
12. Wszystkie przewody muszą mieć izolację nie mniejszą niż 450/750V.

Stolarka okienna

1. W przypadku wymiany stolarki okiennej na drewnianą lub plastikową należy zachować te same parametry (kształt, rozmiar, podział, kolor) co dotychczas oraz należy uzyskać wstępną zgodę GSM „LUIZA”.
2. W przypadku nie dostosowania się do co najmniej jednego z powyższych wymienionych parametrów należy dodatkowo uzyskać zgodę Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrze.
3. W przypadku, gdy budynek jest zabytkiem, należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zabrze.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. W przypadku wymiany instalacji wod-kan przed realizacją robót należy uzyskać zgodę GSM „LUIZA”.
2. Instalację wodociągową należy wykonać z rur polipropylenowych PN16, PN20 o połączeniach zgrzewanych, na ciepłej wodzie należy stosować rury stabilizowane wkładką aluminiową. wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny DN 15 Qn 1,6 m³/h – produkcji Apator – Powogaz JS z odczytem radiowym Smart +).
3. Łączniki z polipropylenu do zgrzewania: trójniki, redukcje, mufy, kolana. Łączniki z polipropylenu przejściowe z końcówką gwintowaną.
4. Elementy mocujące obejmują metalowe z wkładką gumową.
5. Instalacja wodociągowa podtynkowa winna być izolowana izolacją przeciwwilgociową materiałem izolującym prefabrykowanym z otuliny z polietylenu.
6. Rury przepustowe ochronne z rur z tworzywa grubościennego np PE.
7. Instalacja kanalizacyjna musi zostać wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVCU, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.
8. Rury PVC łączyć kielichowo i układać w ten sposób, aby kielich znajdował się od strony napływu ścieków.
9. W trakcie montażu instalacji wodociągowej z rur PP należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie połączeń zgrzewanych.

Instalacja gazowa

1. Przed przystąpieniem do robot uzyskać zgodę Spółdzielni na rozpoczęcie prac.
2. Wymiana instalacji gazowej ma zostać dokonana ściśle według wytycznych zawartych w punkcie 10 Zakresu Robót określonego w Załączniku nr1 do Umowy.
3. Od pionu głównego do konsoli licznikowej należy zastosować rury stalowe, a od konsoli do odbiorników rury miedziane. Łączniki i krzałtki; certyfikowany system Press Gas.
4. Konieczna wymiana zaworu głównego (przedlicznikowego) i zastosowanie zaworów odcinających przed urządzeniami.

Załączniki:

Opinia kominiarska wstępna do celów remontowych.

Opinia dotycząca stanu instalacji elektrycznej.

Opinia dotycząca stanu technicznego instalacji gazowej.

Ocena stanu technicznego lokalu.

Zabrze; 26.05.2026 r.

Opracował:

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości lokalowej

Zabrze, _____ r.

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

NR TEL/ADRES E-MAIL

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM NIERUCHOMOŚCI

Działając w imieniu własnym oświadczam, że:

1. Zapoznałem/zapoznałam się ze stanem nieruchomości lokalowej położonej przy ul. _____ w _____, w tym z jej stanem technicznym oraz funkcjonalnym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i uwag.
2. Posiadam wiedzę na temat stanu technicznego nieruchomości poprzez osobiste sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku od piwnicy po sam dach.
3. Nie będę zgłaszać roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu stanu technicznego oraz wad ukrytych mając na względzie, iż w żaden sposób nie utrudniono mi wykonania wnikliwych oględzin, ekspertyz oraz wizji nieruchomości pod kątem stwierdzenia stanu technicznego oraz stopnia przydatności nieruchomości oraz wszystkich instalacji co do przydatności i możliwości ich eksploatacji.
4. Wnoszę o zawarcie umowy o remont oraz umowy najmu nieruchomości w takim stanie, w jakim ona się znajduje na dzień zawarcia wyżej wymienionych umów.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z następującymi dokumentami dotyczącymi wskazanej wyżej nieruchomości:

- Regulaminem organizowania przetargów na lokale mieszkalne oraz nieruchomości w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu;
- Ogłoszeniem o przetargu na zawarcie umowy o remont w zamian za najem;
- Zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia;
- Projektem umowy o remont stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia;
- Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

W przypadku niewygrania przetargu wniesione przeze mnie wadium proszę zwrócić na konto bankowe o numerze:

miejsowość i data

czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016, p. 1–88) Zarząd Górnictwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych mieszkańców zasobów mieszkaniowych GSM „Luiza” jest Górnictwa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” w Zabrze z siedzibą przy ul. Wolności 412, 41-800 Zabrze KRS: 00000436882.
2. Z Administratorem Danych bezpośrednio można się skontaktować poprzez adres e-mail: gsmLuiza@gsmLuiza.pl lub telefonicznie 32/278-67-12, bądź za pośrednictwem realizującego zadania w zakresie ochrony danych pod adresem e-mail: iod@gsmLuiza.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z działalnością statutową Spółdzielni na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 558), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz w Statutu G.S.M. „Luiza” zamieszczonym na stronie www.gsmLuiza.pl w celu:
 - umożliwienia udziału w przetargu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 - złożenia zgłoszenia udziału w przetargu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz o znajomości warunków i zasad przetargu, określonych w Regulaminie Przetargu,
 - zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 - archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 - kontaktowania się z uczestnikami przetargu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
4. Odbiorcą danych osobowych będą: organy i instytucje państwowe, samorządowe, podmioty, osoby fizyczne i prawne umocowane ustawowo, bądź w ramach zawartych umów w zakresie realizacji celów statutowych GSM „LUIZA”.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres uwzględniając:
 - przepisy prawa, które obligują Spółdzielnię do przetwarzania danych przez określony czas;
 - okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Spółdzielni Administratora Danych;
 - okres niezbędny do wykonywania zarządu związanego obsługą Państwa nieruchomości;
 - okres, na jaki została udzielona ew. zgoda.
7. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, (art. 15-22 RODO).
8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
9. Dane osobowe pozyskiwane są tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu wypełnienia umów, obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt lit c) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f bądź RODO; Podanie przez uczestników przetargu powyższych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanego lokalu. Brak podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w przetargu oraz zawarciem umowy sprzedaży.
10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółdzielnię danych osobowych narusza przepisy RODO do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe osób, których dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

UMOWA
O WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
NR/REM/...../2025

zawarta w dniu w Zabrzu pomiędzy:

Górnica Spółdzielnią Mieszkaniową “Luiza” z siedzibą Zabrzu przy ul. Wolności 412, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043688, NIP: 6481009962,

w imieniu której działają:

- a) Sabina Mick – Zastępca Prezesa Zarządu GSM Luiza,
 - b) Sebastian Korczak – Członek Zarządu GSM Luiza,
- zwaną dalej „Spółdzielnią” lub „GSM Luiza”,

a p. posiadającą/ym PESEL, zam. w przy ul.

zwanymi dalej „Wykonawcą”,

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.

§ 1

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa o wykonanie prac remontowych została zawarta w wyniku dokonania przez Spółdzielnię wyboru Wykonawcy, w przetargu przeprowadzonym zgodnie z rozdziałem IIa Regulaminu organizowania przetargów na lokale mieszkalne oraz nieruchomości w Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej “Luiza” w Zabrzu (Sygn. RN/2024/141), i dotyczy lokalu mieszkalnego, mieszczącego się w przy ul.
2. Treść Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 dostępna jest na stronie internetowej <https://gsmLuiza.pl/> i stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie niniejszą umową.

§ 2

1. Zakres prac remontowych, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca określa **Załącznik nr 1** do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zakres prac jest dla niego zrozumiały i nie budzi żadnych wątpliwości.
2. Jeśli do zgodnego z prawem lub właściwymi normami wykonania prac remontowych niezbędne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń, zgód, opinii, sprawdzeń, dopuszczeń, uzgodnień bądź tym podobnych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania we własnym zakresie i na swój koszt, przy czym jeśli wiązać się to będzie z koniecznością udzielenia przez Spółdzielnię stosownych pełnomocnictw na rzecz Wykonawcy, Spółdzielnia zobowiązuje się do udzielenia takich pełnomocnictw.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym lokalu, jego właściwościami oraz otoczeniem i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, w terminie wskazanym w § 4, na własny koszt i ryzyko, prac remontowych, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonanie innych prac, aniżeli wskazane w ust. 2, w tym mających na celu ulepszenie lokalu w zakresie wykraczającym poza określone w Załączniku nr 1 prace remontowe (dalej rozumianych jako „ulepszenia”), możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody GSM Luiza, w treści której określony zostanie zakres rzeczowy oraz warunki techniczne wykonania prac. Spółdzielnia może żądać usunięcia przez Wykonawcę ulepszeń, na koszt Wykonawcy, które wykonane zostały bez uprzedniej zgody Spółdzielni.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 4 umowy, Strony zgodnie ustalają, iż dokonane przez Wykonawcę nakłady na remont lokalu oraz jego ewentualne ulepszenia Spółdzielnia uprawniona jest zatrzymać bez obowiązku zapłaty ich wartości na rzecz Wykonawcy. Postanowienia powyższe pozostają w mocy także w razie rozwiązania niniejszej umowy lub odstąpienia od niej.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych do ich wykonania materiałów.
6. Wykonawca odpowiada za szkody wobec GSM Luiza oraz osób i podmiotów trzecich, powstałe w trakcie wykonywania prac remontowych z winy Wykonawcy lub z winy podmiotów, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie prace. Powyższej odpowiedzialności Wykonawcy nie wyłącza powierzenie realizacji prac lub związanych z nimi usług podmiotom profesjonalnie zajmującym się wykonawstwem takich prac lub świadczeniem takich usług.
7. W przypadku niewykonania w wyznaczonym terminie prac remontowych przez Wykonawcę, na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, Spółdzielnia może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania prac, jednak nie więcej, niż o 3 miesiące.

§ 4

- a) Strony ustalają następujące terminy wykonania prac remontowych objętych umową:
 - a) termin protokolarnego przekazania lokalu Wykonawcy:
 - b) termin zakończenia prac remontowych:
- b) Rozpoczęcie prac nastąpi po protokolarnym przekazaniu lokalu Wykonawcy.
- c) Jeżeli Wykonawca będzie się opóźniał z rozpoczęciem lub wykonywaniem prac remontowych tak dalece, że w ocenie Spółdzielni nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w terminach wskazanych powyżej, Spółdzielnia może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu zakończenia przedmiotu umowy. Uprawnienie do odstąpienia do umowy przysługuje Spółdzielni także, jeśli Wykonawca nie zakończy prac remontowych w terminie określonym w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

§ 5

GSM Luiza zobowiązuje się do:

1. współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji prac remontowych;
2. przeprowadzania odbiorów prac wykonanych przez Wykonawcę.

§ 6

- a) Wykonawca obowiązany jest w szczególności do:
1. terminowego wykonania przedmiotu umowy;
 2. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, a także przy użyciu sprzętu zapewniającego należyte wykonanie prac remontowych. Wszelkie materiały wykorzystane w trakcie realizacji przedmiotu umowy winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, itp.
- b) Wykonawca ponosi koszty opłat dotyczących lokalu wskazane w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy, a także koszty związane z poborem energii elektrycznej – wg wskazań licznika, koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków – wg wskazań wodomierzy, płatne do 10-go dnia miesiąca lub stosownie do terminów wskazanych w umowie z dostawcą mediów.
- c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zabezpieczenie własnego sprzętu, materiałów oraz urządzeń w lokalu, na własny koszt.
- d) Prace remontowe mogą być realizowane wyłącznie w czasie określonym w regulaminie porządku domowego, obowiązującym w GSM Luiza. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
- e) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania i utylizacji gruzu oraz innych odpadów powstałych w wyniku realizacji prac, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa, a na wezwanie GSM Luiza zobowiązany jest przedłożyć dokument (umowę, fakturę, rachunek) potwierdzający wykonanie tego obowiązku.

§ 7

Zatrudnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek osób lub podmiotów do wykonania prac remontowych odbywa się na wyłączny koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Spółdzielnia nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec takich osób oraz podmiotów za zapłatę należnego im wynagrodzenia.

§ 8

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
 1. odbiór robót/prac zanikających i ulegających zakryciu,
 2. odbiór końcowy przedmiotu umowy,
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt a) dokonuje Spółdzielnia w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę.
3. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Spółdzielnia może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.
4. Odbioru końcowego dokonuje Spółdzielnia przy udziale Wykonawcy.
5. Spółdzielnia wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.
6. W okresie trwania prac remontowych Spółdzielnia uprawniona jest do dokonywania kontroli stanu lokalu oraz postępu i jakości prac. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom Spółdzielni dostęp do lokalu nie później, niż w ciągu 3 dni od otrzymania prośby o udostępnienie lokalu.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru prac zostaną stwierdzone wady:
 1. nieistotne, to Spółdzielnia dokona odbioru prac, wyznaczając Wykonawcy co najmniej 7 dniowy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

2. istotne, Spółdzielnia może odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania wadliwych prac po raz drugi w terminie nie krótszym, niż 14 dni, a jeśli Wykonawca prac tych w wyznaczonym terminie nie wykona- Spółdzielnia uprawniona jest od niniejszej umowy odstąpić.

Postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółdzielni przez Wykonawcę o usunięciu wad lub wykonaniu prac po raz drugi.

8. Zobowiązanie Spółdzielni do zawarcia umowy najmu lokalu powstaje pod warunkiem, iż wykonane prac remontowe nie będą posiadały wad,

§ 9

1. Poza innymi przypadkami określonymi w niniejszej umowie Spółdzielnia ma prawo do odstąpienia od tej umowy (w całości lub części) w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, Wykonawca nie podejmie działań bezpośrednio prowadzących do należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa do odstąpienia od umowy w pozostałych przypadkach i trybach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdyby:
 - z przyczyn zawinionych przez Spółdzielnię wykonanie prac remontowych w lokalu przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, okazało się technicznie niemożliwe lub
 - pomimo należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Spółdzielnia uchylała się od zawarcia umowy najmu lokalu,Wykonawca uprawniony jest odstąpić od umowy i ubiegać się od Spółdzielni o zwrot udokumentowanych nakładów na remont lokalu oraz jego ulepszenia, zaakceptowane uprzednio przez Spółdzielnię, stosownie do § 3 ust. 3 umowy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków oraz dowodów poniesienia wynikających z nich kosztów przez Wykonawcę, przy czym Spółdzielni przysługuje prawo weryfikacji przedstawionych dokumentów, w szczególności w zakresie ich rzetelności oraz wartości. Roszczenie o zwrot nakładów wyczerpuje inne ewentualne roszczenia Wykonawcy wobec Spółdzielni w związku z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę i Wykonawca niniejszym zrzeka się takich roszczeń.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, a po ukończeniu prac, jeśli Wykonawca zrezygnuje z zawarcia umowy najmu lokalu z przyczyn leżących po jego stronie – Spółdzielnia wyznaczy Wykonawcy termin zwrotu lokalu, a Wykonawca przed upływem tego terminu zobowiązany jest usunąć wszelkie ruchomości oraz odpady z lokalu i następnie przekazać go Spółdzielni w stanie uporządkowanym. Z czynności zwrotu lokalu sporządzony zostanie protokół, określający stan lokalu w chwili jego zwrotu.
5. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Strony zgodnie przyjmują, że Wykonawca pozostawił ruchomości w lokalu z zamiarem ich porzucenia, a zatem, że wyzbył się własności tych ruchomości, co upoważnia Spółdzielnię do postąpienia z nimi wedle swojego uznania, w tym ich utylizacji.
6. GSM Luiza ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami opróżnienia lokalu tj. usunięcia ruchomości i odpadów z lokalu.

§ 10

- a) Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję:
 1. GSM LUIZA:
 - a. adres: ul. Wolności 412 (4180 Zabrze);

b. e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl;

2. Wykonawca:

a. adres:

b. e-mail:.....

- b) Jeżeli umowa nie przewiduje wyraźnie inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone na piśmie osobiście, e-mailem, pocztą kurierską lub listem poleconym. Korespondencję uważa się za doręczoną w momencie doręczenia na wskazany w ust. 1 adres.
- c) O zmianie adresu strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 3 dni od daty dokonania zmiany.
- d) Kontakty pomiędzy Spółdzielnią a Wykonawcą będą się odbywały w terminach ustalonych pomiędzy Stronami. Spotkania będą się odbywać w siedzibie Spółdzielni.

§ 11

Po wykonaniu prac remontowych przez Wykonawcę, ich odbiorze końcowym przez Spółdzielnię i spełnieniu pozostałych wymaganych do zawarcia umowy najmu warunków określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie organizowania przetargów na lokale mieszkalne oraz nieruchomości w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Luiza" w Zabrze, Strony, w terminie do 30 dni, zobowiązują się zawrzeć umowę najmu lokalu na czas **nieoznaczony**. Wzór obowiązującej w spółdzielni umowy najmu dostępny jest do wglądu w jej siedzibie.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy oraz jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ilekroć postanowienia niniejszej umowy przewidują prawo odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu złożone może zostać przez Stronę najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu terminu zakończenia prac remontowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. b).
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię stanowi **Załącznik nr 3** do umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

WYKONAWCA:

G.S.M. LUIZA:

Załączniki:

1. Zakres prac remontowych
2. Wykaz opłat miesięcznych
3. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

OCENA STANU TECHNICZNEGO

LOKALU MIESZKALNEGO. ZABRZE, ul. Krasińskiego 20/2.

Program: „Remont za Najem”.

1. Opis ogólny.

Budynek mieszkalny, trójkondygnacyjny + poddasze użytkowe, jedno-klatkowy w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty i ściany piwnic murowane zwieńczone stropem odcinkowym, pozostałe stropy drewniane. Dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i malowane. Schody; do piwnicy i na parter ceglane, powyżej drewniane. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i domofonową. Rok budowy: 1937.

Opiniowany lokal nr 2 znajduje się na parterze, pow. użytkowa: 33,13 m² i składa się z 5-ciu pomieszczeń; 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.

2. Ocena stanu technicznego.

2.1. Przedpokój.

Drzwi wejściowe do mieszkania; spełniają obecne wymagania- stan dobry.

W przypadku wymiany należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

Podłoga; panele podłogowe. Średni stopień zużycia. Brak listw przypodłogowych. W przypadku wymiany lub chęci zastosowania innego materiału, po demontażu istniejących paneli i zerwaniu podłoża, należy zastosować płyty OSB o grubości 22mm. lub wykonać posadzkę cementową. Wykończenie; co najmniej wykładzina PCV. (Załącznik Nr 1 do Umowy).

Ściany i sufit; tynki, gładzie gipsowe, powłoki malarskie. Silne zabrudzenie ścian i sufitu, do wykonania drobne naprawy. Wykończenie; indywidualne aranżacje lokatorów.

2.2. Łazienka/W.C.

Podłoga; płytki ceramiczne. Stan dostateczny. Zalecana wymiana.

Po skuciu należy zastosować płytę OSB o grubości 22 mm lub wykonać wylewkę cementową zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

Możliwość zastosowania innych materiałów wykończeniowych.

Ściany; płytki ceramiczne w obrębie kabiny prysznicowej, na pozostałych ścianach tynk cementowo-wapienny, gładź. Glazura w dobrym stanie technicznym, tynk w stanie złym (ślady zalania, łatania, nierówności powierzchni, duże zabrudzenia). Skucie tynku. Zalecane położenie płytek na wszystkich ścianach. Jako podłoża użyć wodoodpornych płyt g-k lub położyć tynk cementowy.

Sufit; podwieszany z płyt k-g. + gładź. Stan dobry.

Stolarka okienna; PCV. Sprawna. Konieczność zamontowania nawiewnika okiennego. W przypadku wymiany, należy zastosować się do „Uwag” zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy.

2.3. Kuchnia.

Podłoga; panele podłogowe. Mierny stan techniczny, brak listew przypodłogowych i wykończających. Wymiana. Po demontażu należy zastosować płyty OSB o grubości 22mm. lub wykonać posadzkę cementową według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykończenie; co najmniej wykładzina PCV.

Indywidualne aranżacje lokatorów.

Ściany; tynki, gładzie gipsowe, powłoki malarskie. Silne zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne. W przypadku wymiany zalecane zastosowanie tynków cementowych lub wodoodpornych płyty g-k. Wykończenie; indywidualne aranżacje lokatorów.

Stolarka okienna; pcv. Sprawna. Konieczność zamontowania nawiewnika okiennego. Ewentualna wymiana; na zgodną z warunkami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

2.4. Pokoje.

Podłogi; panele. Stan dostateczny. Uzupełnienia listw przypodłogowych i wykończających. Zalecana wymiana lub użycie innego materiału. W przypadku stwierdzenia biodegradacji podłoża, należy je wymienić na płyty OSB lub wykonać posadzki cementowe. (Załącznik Nr 1 do Umowy).

Ściany, sufity; gładzie gipsowe, powłoki malarskie. Zabrudzenia, drobne uszkodzenia mechaniczne. Indywidualne aranżacje lokatorów.

Stolarka okienna; pcv. Sprawna. Konieczność zamontowania nawiewników okiennych. Ewentualna wymiana; na zgodną z warunkami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy.

2.5. Instalacje.

Instalacja elektryczna. Zgodnie z załączoną Opinią sporządzoną przez firmę „AMPER-BUD”: Sprawna, spełniająca aktualne wymogi. W przypadku zamiaru przeprowadzenia modernizacji instalacji należy wykonać prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 do Umowy.

Instalacja wodno-kanalizacyjna. Modernizacja i uzupełnienia na spełniającą obecne wymagania. (Warunki ujęte w „Uwagach” do Załącznika nr 1).

Instalacja grzewcza i wentylacyjna. Ścisłe zastosowanie się do zaleceń Zakładu Kominiarskiego. (Opinia kominiarska wstępna do celów remontowych).

Instalacja gazowa. Zgodnie z załączoną opinią f-my „AMPER-BUD”; tylko do kuchenki gazowej. Szczelna, sprawna. W przypadku zastosowania ogrzewania gazowego, wytyczne dotyczące instalacji gazowej zawarte w Załączniku Nr 1.

3. Wnioski.

Ogólnie ocenia się stan techniczny mieszkania jako dostateczny, adekwatny do wieku budynku, jednakże wymagający przeprowadzenia pewnego zakresu prac remontowych.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy określającym minimalny Zakres Robót do wykonania, po otrzymaniu zezwoleń Zarządu Spółdzielni.

Zamiar zmiany aranżacji lokalu (układu ścian nośnych czy działowych) bezwzględnie wymaga akceptacji Działu Technicznego Spółdzielni.

Zabrze; 24.05.2026r.

Opracował;

Artur MACKIEWICZ
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 215/2000



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

z siedzibą w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5 Tel. (034) 35 36 338

FILIA w ZABRZU

ZABRZE ul. JAŁOWCOWA 5/5 tel. 664-787-985
mail;kominiarzzabrze@gmail.com 668-802-743

Zabrze 27.05.2026r.

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
z siedzibą w Dobrodzieniu
42-780 Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5
Tel. (0-34) 536-338
Tel. kom. 0-602/76 73 93
(2)

Opinia kominiarska wstępna zlec #1455/26/625

do celów remontowych

dla Administracji GSM LUTZA

Zabrze ul. Krasieńskiego 20/2

parter

W wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w dniu sprawdzenia stwierdzono przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominiarskiego
Wilhelma Otrzonek + pracownika

Budynek ogrzewany indywidualnie przez mieszkańców .

Budynek podłączony do instalacji gazu ziemnego.

Zabrania się okładania kominów płytą k-g na kominach należy wykonać nowe szczelne tynki na całej długości kominą zgodnie z sztuką budowlaną .

kuchnia:

1. Wentylacja grawitacyjna kuchni -Przewód jest drożny należy pozostawić

2. Podłączony trzon kuchenny urządzenie nie nadaje się do dalszej eksploatacji należy zdemontować. Głębokość przewodu kominowego wynosi 15,10m ,przekrój przewodu 21x13cm

3. Bojler elektryczny.

Małe pomieszczenie łazienki wydzielone z części kuchni

1. Wentylacji brak zaleca się wykonanie w górnym rogu pomieszczenia przez zewnętrzną ścianę budynku.

pokój mały -Brak urządzenia grzewczego

Komin w pomieszczeniu istnieje komin wspólny z kuchnią .

pokój duży-Brak kominą w pomieszczeniu .

Informacja dla osoby oglądającej mieszkanie :

Przewody kominowe w mieszkaniu nadają się jedynie do podłączenia kotła EKO na Pellet zgodnie z ECO-Projektem z wkładem kominowym żaroodpornym brak możliwości podłączenia innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe do przewodów kominowych .Jest możliwość również podłączenie kotła Co GAZ dwu-funkcyjnego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego o czym należy powiadomić nabywcę mieszkania.

Okna PCV z zamontowanymi nawiewnikami okiennymi które należy pozostawić .

Brak licznika gazowego w mieszkaniu

Opinia ważna 3-mc od daty wystawienia

Opiniodawca
Wilhelm OTRZONEK
Mistrz kominiarski wpisany do Rejestru KKP
woj. -opolskiego pod nr 652

WILHELM OTRZONEK
Mistrz Kominiarski
wpisany do rejestru
KKP woj. śląskiego pod nr 652



WK



Brak licznika gazowego



Trzon kuchenny
Przewód nr 1



Wentylacja Kuchni
Przewód nr 2

Opiniodawca
Wilhelm OTRZOSEK
Mistrz kominarski wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskiego pod nr 652

Mistrz kominarski
wpisany do rejestru
KKP woj. śląskiego pod nr 652

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
z siedzibą w Dobrodzieniu
42-780 Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5
Tel. (0-34) 536-338
Tel. kom. 0-602/76 73 93
(2)



AMPER-BUD RYSZARD GORCZYCA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, USŁUGI BUDOWLANE

Zabrze 21.05.2026 r.

SEKRETARIAT
GSM "LUIZA"

2026-05-21

opł. dnia

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
LUIZA

O P I N I A

dotyczy: stanu instalacji elektrycznej w mieszkaniu
przy ul. Krasieńskiego 20/2 w Zabrzu.

Po dokonaniu przeglądu istniejącej instalacji elektrycznej
stwierdzono iż jest ona odnowiona i spełnia wymogi.

AMPER - BUD
Instalacje elektryczne, usługi budowlane
Ryszard Gorczyca
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
NIP 6481056832, REGON 241289703
tel. 516 041 324

G-1/D/737/049/2024



AMPER-BUD RYSZARD GORCZYCA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, USŁUGI BUDOWLANE

Zabrze 26.05.2026 r

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
LUIZA

O P I N I A

dotyczy: stanu instalacji gazowej w mieszkaniu
przy ul.Krasińskiego 20/2 w Zabrzu.

Po dokonaniu przeglądu istniejącej instalacji gazowej stwierdzono:
Instalacja gazowa wykonana rurami CU zapras tylko do
kuchenki gazowej . Brak gazomierza.
Wykonano próbę szczelności.

STANISŁAW NADZIAŁEK
INSTALATOR WOD-KAN, CO-GAZ
Nr G-3/E 470/2108/2023
Nr G-1/E 737/054/2024

AMPER - BUD
Instalacje elektryczne, usługi budowlane
Ryszard Gorczyca
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
NIP 6481056832, REGON 241289703
tel. 516 041 324

AMPER - BUD

Instalacje elektryczne, usługi budowlane

Ryszard Gorczyca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412

NIP 6481056832, REGON 241289703

tel. 516 041 324

Protokół nr

z dnia

26.05.2026

z okresowej kontroli stanu technicznego i szczelności

Załącznik Nr 4

instalacji gazowej w lokalu nr 26 przy ul.KRASINSKIEGO 20 ZABRZU

Lp.	Zakres przeglądu	Wyniki przeglądu
1	Właściciel / najemca lokalu (imię i nazwisko)	GSM JUIZA
2	Szczelność całej instalacji gazowej	szczelna / nieszczelna*
3	Ocena szczelności połączeń przewodów z gazomierzem	szczelne / nieszczelne*
4	Ocena stanu technicznego przewodów gazowych	prawidłowy / nieprawidłowy*
5	Ocena stanu technicznego połączeń instalacji gaz. z urządzeniami gazowymi	prawidłowy / nieprawidłowy
6	Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych:	
6a	Kuchenka gazowa 2, 4 palnikowa	dobry / zły*
6b	Piec łazienkowy	dobry / zły*
6c	Terma gazowa	dobry / zły*
6d	Kocioł 1 funkcyjny C.O.	dobry / zły*
6e	Kocioł 2 funkcyjny C.O.	dobry / zły*
7	Kratki nawiewne: drzwiowe	są / brak*
	podokienne	są / brak*
8	Kratki wentylacyjne	są / brak*
9	Ocena prawidłowości odprowadzenia spalin	prawidłowa / nieprawidłowa*
10	Zgodność instalacji z przepisami	zgodna / niezgodna*
11	Uwagi i zalecenia pokontrolne. Termin wykonania zaleceń.	Brak gazomierza oraz urządzeń odbiorczych

DALSZE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ZAGRAŻA / NIE ZAGRAŻA* BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU

Przyjąłem do wiadomości i realizacji wykazanych usterek

(podpis właściciela / najemcy lokalu)

UWAGA: Warunkiem wznowienia dostarczania gazu jest

URZĄDZENIE (NAZWA, TYP, NR)

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących kontroli:

1. Stanisław Nadzialek
(imię i nazwisko)STANISŁAW NADZIAŁEK
INSTALATOR WOD-KAN-CO-GAZ

Nr G-3/E-470/2108/2023

(podpis i pieczęćka z nr uprawnień)

Nr G-1/E-7377034/2024

2.
(imię i nazwisko)

(podpis i pieczęćka z nr uprawnień)

*niepotrzebne skreślić

